



STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Magistrát města Karviné

Odbor organizační

VAŠE ZNAČKA

ČÍSLO JEDNACÍ
SPISOVÁ ZNAČKA

SMK/099194/2026

VYŘIZUJE
TELEFON
E-MAIL

POČET STRAN
PŘÍLOHY
DATUM

2
0
08.07.2026

Odpověď na Váš dotaz na zastupitelstvu

Vážený pane

k Vaším opětovným dotazům vzneseným na zasedání Zastupitelstva města Karviné k problematice sítě 5G Vám sdělujeme následující.

K dotazu, jakým způsobem město informovalo občany o možných zdravotních dopadech souvisejících s provozem sítě 5G, uvádíme, že statutární město Karviná v této oblasti neprovádělo samostatnou informační kampaň. Posuzování zdravotních aspektů provozu telekomunikačních technologií, stanovování technických parametrů a kontrola dodržování příslušných limitů není v samostatné působnosti města. Tato oblast spadá do kompetence příslušných státních orgánů a odborných institucí, zejména orgánů ochrany veřejného zdraví a dalších kompetentních orgánů.

Město Karviná postupuje v rozsahu svých zákonných kompetencí a při své činnosti vychází z platné legislativy a stanovisek příslušných orgánů veřejné správy.

Pokud jde o Vámi zmíněné stanovisko veřejné ochránkyně práv, bereme tuto informaci na vědomí. Role veřejného ochránce práv spočívá zejména v posuzování postupu orgánů veřejné správy. Odborné posuzování případných zdravotních dopadů technologií však náleží příslušným odborným institucím.

K Vašemu druhému dotazu týkajícímu se umístování telekomunikačních zařízení na objektech sdělujeme, že v případě objektů ve vlastnictví města je případné umístění těchto zařízení řešeno standardním smluvním vztahem mezi městem a příslušným poskytovatelem služeb.

Dle evidence Odboru majetkového Magistrátu města Karviné město neeviduje smluvní vztah, jehož předmětem by bylo výslovně umístění zařízení označeného jako technologie 5G.

V případě objektů, které nejsou ve vlastnictví města Karviné, město není oprávněno udělovat souhlas vlastníka s umístěním těchto zařízení. Tato záležitost je vždy řešena mezi vlastníkem konkrétní nemovitosti a příslušným provozovatelem.

Vzhledem k tomu, že se problematikou 5G sítě na základě Vašich dotazů zabýváme opakovaně a informace k této věci Vám již byly ze strany města poskytnuty, dovoluujeme si uvést, že v případě dalších totožných dotazů budeme vycházet z již zaslaných odpovědí. Pokud však budou vzneseny nové skutečnosti nebo nové otázky, budeme se jimi samozřejmě zabývat.



Pro zjednodušení a urychlení vzájemné komunikace můžete městu poskytnout také e-mailový kontakt.

S pozdravem

**JUDr. Olga
Guziurová**



Digitální podpis:
08.07.2026 09:41





STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Magistrát města Karviné

Odbor komunálních služeb

VAŠE ZNAČKA

ČÍSLO JEDNACÍ
SPISOVÁ ZNAČKA

SMK/097068/2026

VYŘIZUJE
TELEFON
E-MAIL

POČET STRAN 1
PŘÍLOHY 0
DATUM 02.07.2026

Odpověď na dotazy ze zasedání ZM konaného dne 22.06.2026

Vážený pane

k Vaším dotazům, které jste vznesl na zasedání Zastupitelstva města Karviná dne 22.06.2026, sdělujeme následující:

- Úroveň fotbalové ligy nemá na budoucí využití objektu žádný vliv, neboť na objekt máme uzavřenou nájemní smlouvu, a dokud tato smlouva trvá, není důvod cokoliv měnit. Případné jiné využití bychom řešili až v momentě, kdy by stávající nájemní vztah skončil.
- Provozní náklady stadionu za rok 2025 činily 12 680 628 Kč.

S pozdravem,

Ing. Jana Maierová, MPA
vedoucí Odboru komunálních služeb

STATUTÁRNÍ MĚSTO
KARVINÁ





STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Magistrát města Karviné

Odbor komunálních služeb

VAŠE ZNAČKA

ČÍSLO JEDNACÍ

SMK/097995/2026

SPISOVÁ ZNAČKA

SMK/086649/2021/80

VYŘIZUJE

TELEFON

E-MAIL

POČET STRAN

2

PŘÍLOHY

0

DATUM

03.07.2026

Výběrové řízení na opravu lávky přes řeku Olši v Karviné-Loukách - odpověď na námět ze zastupitelstva

K Vašemu námětu z 26. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 22.06.2026 Vám sdělujeme následující.

V rámci veřejné zakázky pod názvem „Realizace výstavby lávky přes řeku Olši“ podala nejnížší nabídku společnost STRABAG a.s. s cenou 23 900 500,00 Kč bez DPH. Tento účastník předložil nabídkovou cenu, která byla výrazně nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky a výrazně nižší než nabídkové ceny ostatních účastníků zadávacího řízení.

Institut mimořádně nízké nabídkové ceny slouží k ochraně zadavatele před případným nekvalitním plněním a jeho účelem je umožnit zadavateli, aby se v případě pochybností o reálnost nabízené ceny dotázal účastníka zadávacího řízení na odůvodnění stanovení výše jeho ceny.

Zadavatel ve spolupráci s projektantem posoudil nabídkovou cenu účastníka zadávacího řízení v podrobnostech předloženého položkového rozpočtu a dospěl k závěru, že nabídková cena vykazuje známky mimořádně nízké nabídkové ceny. Účastník byl dne 19. 09. 2024 prostřednictvím profilu zadavatele vyzván ke zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny postupem podle § 113 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek. Lhůta pro předložení zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny byla stanovena v délce 3 pracovní dny. Účastník dne 19. 09. 2024 požádal o prodloužení lhůty na sedm pracovních dnů. Žádosti bylo vyhověno dne 20. 09. 2024.

Jelikož účastník ve stanovené lhůtě zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny nepředložil, byl dne 01. 10. 2024 obeslán opakovanou výzvou ke zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny. Lhůta pro předložení zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny byla stanovena v délce 3 pracovní dny. Účastník nepředložil zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny ani na základě druhé opakované výzvy, a taktéž nepožádal o prodloužení lhůty pro podání zdůvodnění.

Zadavatel následně vyloučil účastníka zadávacího řízení podle § 48 odst. 2 písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek z důvodu, že mimořádně nízká nabídková cena nebyla přes opakovaně zaslanou žádost účastníkem objasněna. O vyloučení rozhodla Rada města Karviné dne 16.10.2024, usnesení číslo 1733. Jako dodavatel stavby byl vybrán účastník s druhou nejnížší nabídkovou cenou - FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. s cenou díla 34 380 488,13 Kč bez DPH.

Proti vyloučení ze zadávacího řízení nepodal účastník námitku. Veřejná zakázka byla taktéž kontrolována ze strany poskytovatele dotace, který neměl k průběhu veřejné zakázky výhrady. Statutární město Karviná postupovalo transparentně, nediskriminačně a v souladu s platnými právními předpisy. Výběr druhého účastníka v pořadí nebyl otázkou preference zadavatele, ale důsledkem zákonného postupu poté co účastník zadávacího řízení nepodal objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny ani námitku.



Co se týká Lávky přes řeku Olši v Karviné-Starém Městě, tak soutěž byla zadávána Ministerstvem financí na základě projektové dokumentace, jejíž zpracování zadalo statutární město Karviná. Vzhledem k tomu, že se v případě obou lávek jedná o konstrukčně odlišné stavby, nelze jejich pořizovací ceny přímo porovnávat.

Výši investičních nákladů významně ovlivňuje zejména konkrétní umístění stavby, z něhož vyplývají rozdílné požadavky na způsob založení, konstrukční řešení, technologii provádění, organizaci výstavby i podmínky stanovené správcem toku a dotčenými orgány státní správy (u lávky v Karviné-Loukách i z polské strany).

V případě lávky přes řeku Olši v Karviné-Loukách bylo nezbytné respektovat požadavek správce toku na realizaci přemostění o jednom poli. Z tohoto důvodu bylo navrženo konstrukční řešení v podobě visuté ocelové lávky o jednom poli, které je z hlediska technického řešení i realizace obecně finančně náročnější.

Součástí návrhu lávky v Karviné-Loukách bylo rovněž navržení konstrukce na zatížení vozidly o hmotnosti do 6 t, a to zejména za účelem umožnění přístupu techniky pro údržbu z české strany (z ulice Ke Hřišti), bez nutnosti využití přístupu přes území Polské republiky. U lávky v Karviné-Starém Městě tento požadavek uplatněn nebyl, lávka je přístupná z obou stran řeky Olše.

Realizace lávky v Karviné-Loukách byla spojena s řadou specifických požadavků, které se promítly do celkových nákladů stavby. Zhotovitel byl povinen vybudovat provizorní přístupovou komunikaci na území Polské republiky v délce přibližně 430 m a současně zajistit provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy a požadavky příslušných orgánů Polské republiky. Součástí díla nebyla pouze samotná výstavba lávky, ale rovněž realizace navazující cyklostezky, úprava protipovodňové hráze a osvětlení lávky.

Na výslednou smluvní cenu díla měly vliv rovněž tržní podmínky v oblasti stavebnictví, zejména vývoj cen stavebních prací a materiálů. Zadávací řízení na obě stavby byla navíc realizována s časovým odstupem přibližně devíti měsíců, což se rovněž promítlo do rozdílné výše nabídkových cen.

S pozdravem



STATUTÁRNÍ MĚSTO
KARVINÁ

Ing. Jana Maierová, MPA
vedoucí Odboru komunálních služeb



STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Magistrát města Karviné

Odbor školství a rozvoje

VAŠE ZNAČKA

ČÍSLO JEDNACÍ
SPISOVÁ ZNAČKA

SMK/104186/2026

VYŘIZUJE
TELEFON
E-MAIL

POČET STRAN 2
PŘÍLOHY 0
DATUM 16.07.2026

Odpověď na dotaz ohledně výběrového řízení na fotovoltaiku na Městském bazéně

Vážený pane,

na zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 22. června 2026 jste vznesl dotaz týkající se výběrového řízení na fotovoltaiku v rámci rekonstrukce Městského krytého bazénu. Jako příslušný odbor jsme požádali o stanovisko společnost STaRS Karviná, s.r.o.

Stanovisko STaRS Karviná, s.r.o.:

Vyhlášená veřejná zakázka byla zadávána v nadlimitním režimu, tzn. že byla uveřejněna ve věstníku EU a věstníku veřejných zakázek ČR a následně na profilu zadavatele. Přihlásit se tak mohla jakákoliv společnost v rámci celé EU.

Veřejná zakázka byla zrušena na základě dodatečných dotazů ze strany uchazečů a následné úpravy projektové dokumentace a výkazu výměr.

Druhé zrušení – při uveřejňování zakázky na profilu zadavatele došlo k systémové chybě (technická závada) na straně provozovatele profilu zadavatele, kdy uchazeči by neměli možnost podat nabídku (ani provozovatel nebyl schopen tuto systémovou chybu vysvětlit a proto muselo dojít procesně ke zrušení uveřejnění a opětovnému uveřejnění VZ na profilu zadavatele, o tom svědčí shodný název VZ včetně dokumentů). Tento proces musel být učiněn ve stejný den, jelikož zakázka již byla uveřejněna ve věstnících EU a ČR.

Vybraným uchazečem bylo sdružení firem, kdy alespoň jeden člen sdružení prokazuje kvalifikaci. Kvalifikace byla prokázána společníkem sdružení společností IMAO eletric, s.r.o.

Zadavatel stanovil hodnocení předložených nabídek dle zadávací dokumentace, kde transparentně stanovil způsob hodnocení nabídek. Jelikož ze strany uchazečů nebyly dokumenty pro hodnocení referencí dostatečné a neodpovídaly stanoveným kritériím, hodnotila komise ustanovená zadavatelem v tomto kritériu nabídky hodnotou 0. Ze zákona o zadávání veřejných zakázek jasně vyplývá, že zadavatel resp. hodnotící komise nemá možnost si vyžádat doplnění či vysvětlení. Tuto možnost má zadavatel (hodnotící komise) pouze v rámci prokazování stanovené kvalifikace.

Veřejná zakázka byla vyhodnocena v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, o čemž svědčí i provedená kontrola ze strany poskytovatele dotace, který neshledal žádné nedostatky.

Zpracoval:

Mgr. Petr Dyszkiewicz, ředitel STaRS Karviná, s.r.o.



S pozdravem

STATUTÁRNÍ MĚSTO
KARVÍNÁ

Po dobu nepřítomnosti zastoupena

Ing. Ga

vedoucí

lňanován

Ing. Martina Srámková, MPA
vedoucí Odboru školství a rozvoje